องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล www.thongmongkol.go.th 19/12/2565 08:56:57

สำเนาคู่ฉบับ



สัญญาซื้อขาย

สัญญาเลขที่ ๐๓/๒๕๖๖

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล - ตำบล/แขวง ทองมงคล อำเภอ/เขต บางสะพาน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล โดย นายจำลอง แก้วไทรนันท์ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ซื้อ" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท วันเดอร์แลนด์ เพลย์กราวด์ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๓๗๙ ซอยอนามัยงามเจริญ ๒๗ โดยนางสาวอรอนงค์ หงษ์ฉลาด ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๙๑๒๒๐๕๔๓๗๙๙ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ขาย" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงซื้อขาย

ผู้ซื้อตกลงซื้อและผู้ขายตกลงขาย ซื้อครุภัณฑ์กีฬา เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง (หมู่ที่ ๘ บ้านในล็อค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ (หนึ่ง) โครงการ เป็นราคาทั้งสิ้น ๑๖๒,๓๘๓.๒๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสองพันสามร้อยแปดสิบสามบาทยี่สิบสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๐,๖๒๓.๒๐ บาท (หนึ่งหมื่นหกร้อยยี่สิบสามบาทยี่สิบสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆและค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว

เนื่องจากกองช่างจึงมีความประสงค์จะจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง (หมู่ที่ 8 บ้านในล็อค) ประกอบด้วย

(1) เครื่องออกกำลังข้อเข่าจักรยานล้อเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 1x1x 0.90 เมตร จำนวน 1 ตัว
(2) เครื่องลดหน้าท้อง ขนาดไม่น้อยกว่า 1x1x 0.90 เมตร จำนวน 1 ตัว
(3) เครื่องออกกำลังขา ขนาดไม่น้อยกว่า 1x1x 0.80 เมตร จำนวน 1 ตัว
(4) เครื่องออกกำลังกายข้อเข่าจักรยานล้อเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 1x1x 0.90 เมตร จำนวน 1 ตัว
(5) เครื่องบริหารไหล่และขาแบบเดี่ยว ขนาดไม่น้อยกว่า 1x1x 1.60 เมตร จำนวน 1 ตัว
(6) เครื่องสลับเท้าอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 1x1x 0.90 เมตร จำนวน 1 ตัว
(7) เครื่องบริหารข้อเข่า จักรยานล้อเหล็กแบบเบา ขนาดไม่น้อยกว่า 1x1x 0.80 เมตร จำนวน 1 ตัว
(8) เครื่องบริหารแขน-ไหล่(แบบดันยกน้ำหนัก) ขนาดไม่น้อยกว่า 1x1x 1.00 เมตร จำนวน 1 ตัว

(นายจำลอง แก้วไทรนันท์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

ข้อ ๒. การรับรองคุณภาพ

ผู้ขายรับรองว่าสิ่งของที่ขายให้ตามสัญญานี้เป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ และมีคุณภาพ และคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก -

ในกรณีที่เป็นการซื้อสิ่งของซึ่งจะต้องมีการตรวจทดสอบ ผู้ขายรับรองว่า เมื่อตรวจทดสอบแล้วต้องมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ตามสัญญานี้ด้วย

ข้อ ๓. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๓.๑ ผนวก ๑ ใบเสนอราคาและเอกสารประกอบ จำนวน ๙ (เก้า) หน้า

๓.๒ ผนวก ๒ หนังสือรับรอง จำนวน ๑๑ (สิบเอ็ด) หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ซื้อ คำวินิจฉัยของผู้ซื้อให้ถือเป็นที่สุด และผู้ขายไม่มีสิทธิเรียกร้องราคา ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมจากผู้ซื้อทั้งสิ้น

ข้อ ๔. การส่งมอบ

ผู้ขายจะส่งมอบสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ณ หมู่ ๘ บ้านในล็อค ภายในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑ แห่งสัญญานี้ พร้อมทั้งหีบห่อหรือเครื่องรัดพันผูกโดยเรียบร้อย

การส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้ ไม่ว่าจะเป็นการส่งมอบเพียงครั้งเดียว หรือส่งมอบหลายครั้ง ผู้ขายจะต้องแจ้งกำหนดเวลาส่งมอบแต่ละครั้งโดยทำเป็นหนังสือนำไปยื่นต่อผู้ซื้อ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล - ในวันและเวลาทำการของผู้ซื้อ ก่อนวันส่งมอบไม่น้อยกว่า ๓ (สาม) วันทำการของผู้ซื้อ

ข้อ ๕. การตรวจรับ

เมื่อผู้ซื้อได้ตรวจรับสิ่งของที่ส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ผู้ซื้อจะออกหลักฐานการรับมอบเป็นหนังสือไว้ให้ เพื่อผู้ขายนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่าสิ่งของนั้น

ถ้าผลของการตรวจรับปรากฏว่าสิ่งของที่ผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามข้อ ๑ ผู้ซื้อทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับสิ่งของนั้น ในกรณีเช่นว่านี้ ผู้ขายต้องรีบนำสิ่งของนั้นกลับคืนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้และนำสิ่งของมาส่งมอบให้ใหม่ หรือต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขายเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าวผู้ขายจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาหรือ ของดหรือลดค่าปรับไม่ได้

ข้อ ๖. การชำระเงิน

ผู้ซื้อตกลงชำระเงิน ค่าสิ่งของตามข้อ ๑ ให้แก่ผู้ขาย เมื่อผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของตามข้อ ๕ ไว้โดยครบถ้วนแล้ว

(นายจำสอง แก้วไทรนันท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

ข้อ ๗. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ขายตกลงรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องของสิ่งของตามสัญญานี้ เป็นเวลา ๑ (หนึ่ง) ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของทั้งหมดไว้โดยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา โดยภายในกำหนดเวลาดังกล่าว หากสิ่งของตามสัญญานี้เกิดชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีดังเดิม ภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้ขายไม่จัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำการนั้นแทนผู้ขาย โดยผู้ขายต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องโดยเร็ว และไม่อาจรอคอยให้ผู้ขายแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ซื้อมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องนั้นเอง หรือให้ผู้อื่นแก้ไขความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้อง โดยผู้ขายต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ซื้อทำการนั้นเอง หรือให้ผู้อื่นทำการนั้นแทนผู้ขาย ไม่ทำให้ผู้ขายหลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้ขายไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ซื้อเรียกร้องผู้ซื้อมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๘. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ผู้ขายได้นำหลักประกันเป็น เงินสด เป็นจำนวนเงิน ๘,๑๒๐.๐๐ บาท(แปดพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาทั้งหมดตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ซื้อเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้ขายใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้ขายพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวงของผู้ขายตลอดอายุสัญญานี้ ถ้าหลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้ขายตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้ขายส่งมอบสิ่งของล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาส่งมอบหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้ขายต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ซื้อภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ

หลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขาย โดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้ขายพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

(นายจำลอง แก้วไทรนันท์)

ข้อ ๙. การบอกเลิกสัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้แล้ว หากผู้ขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงขายให้แก่ผู้ซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบจำนวน ผู้ซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญา

ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ซื้อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ขาย

ในกรณีที่ผู้ซื้อใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้ซื้อมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกัน ตาม (ข้อ ๖ และ) ข้อ ๘ เป็นจำนวนเงินทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ แล้วแต่ผู้ซื้อจะเห็นสมควร และถ้าผู้ซื้อจัดซื้อสิ่งของจากบุคคลอื่นเต็มจำนวนหรือเฉพาะจำนวนที่ขาดส่ง แล้วแต่กรณี ภายในกำหนด ๑ (หนึ่ง) ปี นับถัดจากวันบอกเลิกสัญญา ผู้ขายจะต้องชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นจากราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ด้วย

ข้อ ๑๐. ค่าปรับ

ในกรณีที่ผู้ซื้อมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๙ ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้ผู้ซื้อเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของราคาสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ นับถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา

การคิดค่าปรับในกรณีสิ่งของที่ตกลงซื้อขายประกอบกันเป็นชุด แต่ผู้ขายส่งมอบเพียงบางส่วน หรือขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไปทำให้ไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่า ยังไม่ได้ส่งมอบสิ่งของนั้นเลย และให้คิดค่าปรับจากราคาสิ่งของเต็มทั้งชุด

ในระหว่างที่ผู้ซื้อยังมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ซื้อเห็นว่าผู้ขายไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ซื้อจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและริบหรือบังคับจากหลักประกันตาม (ข้อ ๖ และ) ข้อ ๘ กับเรียกร้องให้ชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๙ วรรคสองก็ได้ และถ้าผู้ซื้อได้แจ้งข้อเรียกร้องให้ชำระค่าปรับไปยังผู้ขายเมื่อครบกำหนดส่งมอบแล้ว ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะปรับผู้ขายจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๑. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ซื้อ ผู้ขายต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ซื้อโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ หากผู้ขายไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายที่ต้องชำระ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายที่ต้องชำระ หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้ขายยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่ จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ

หากมีเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขายทั้งหมด

(นายจำลอง แก้วไทรนันท์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

ข้อ ๑๒. การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาส่งมอบ

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้ขายไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบสิ่งของตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้ขายมีสิทธิของดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาได้ โดยจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ซื้อทราบภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้น

สุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว

ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ขายได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะของดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญา โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้งหรือผู้ซื้อทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ซื้อที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๑๓. การใช้เรือไทย

ถ้าสิ่งของที่จะต้องส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อตามสัญญานี้ เป็นสิ่งของที่ผู้ขายจะต้องสั่งหรือนำเข้ามาจากต่างประเทศ และสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ขายต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มิใช่เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการสั่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบสิ่งของตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ถ้าสิ่งของนั้นเป็นสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้ขายจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ซื้อพร้อมกับการส่งมอบสิ่งของด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทย โดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้ขายต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ซื้อด้วย

ในกรณีที่ผู้ขายไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ซื้อ แต่จะขอส่งมอบสิ่งของดังกล่าวให้ผู้ซื้อก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าสิ่งของ ผู้ซื้อมีสิทธิรับสิ่งของดังกล่าวไว้ก่อนและชำระเงินค่าสิ่งของเมื่อผู้ขายได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ซื้อ

(นายชำลอง แก้วไทรนันท์)

Wonderland Playground Co., Ltd

(ลงชื่อ).....ผู้ขาย

(นางสาวอรอนงค์ หงษ์ฉลาด)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายสุขสันต์ คงลา)


(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวศศิวิมล เอี้ยวงามดี)

เลขที่โครงการ ๖๕๑๒๗๐๔๕๓๗๖

เลขคุมสัญญา ๖๕๑๒๐๑๐๐๔๐๔๙

คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง



รายละเอียดโครงสร้างประกอบด้วย :

ลำดับ	รายการ	วัสดุ	รายละเอียด
1	โครงสร้างหลัก	เหลึก	เหล็กท่อกลมชุบกัลวาไนซ์ ขนาด ø ไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม.
2	โครงสร้างรอง	เหลึก	เหล็กท่อกลมชุบกัลวาไนซ์ ขนาด ø ไม่น้อยกว่า 1.2 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม.
3	ล้อปั่น	เหลึกเพลท	ทำจากเหล็กเพลท ทรงกลม ขนาด ø ไม่น้อยกว่า 40 ซม. ความหนาไม่น้อยกว่า 9 มม.
4	ที่นั่ง	พลาสติก	พลาสติก LLDPE ทรงอานจักรยาน ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 30 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 35 ซม. หนาไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว
5	ปลอกมือจับ	ยางสังเคราะห์	ยางสังเคราะห์ ทรงกระบอก (แบบอ่อน)
6	ฝาปิดขา	พลาสติก	ทำจากพลาสติก LLDPE ทรงครึ่งวงกลม (แบบสวมใน)
7	สี	โพลียูรีเทรน (PU)	เป็นสีทับหน้าอคิลิคโพลียูรีเทรนชนิดสองส่วนผสมสี A เป็นอคิลิคโพลีอัล ส่วนสี B เป็นยูรีเทรนให้ - ความเงาทนทานต่อสภาพอากาศและแสง UV เหมาะกับงานโลหะ
8	การติดตั้ง	-	การติดตั้งด้วยพุกยึดพื้นไม่น้อยกว่า 4 ตัว

หมายเหตุ : รูปแบบโครงสร้าง และสีของอุปกรณ์ อาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม

ขนาด กว้าง 1.00 เมตร ยาว 1.00 เมตร สูง 0.90 เมตร

เครื่องออกกำลังข้อเข่า จักรยานล้อเหล็ก

ข้อแนะนำการใช้ :

1. นั่งบนเบาะพร้อมกับใช้มือจับด้ามจับทั้งสองข้างให้มั่น
2. ใช้เท้าปั่นบันไดที่ล้อเหล็กเหมือนปั่นจักรยาน ช้า-เร็ว ตามความต้องการ
3. ปั่นประมาณครั้งละ 15 นาที

(นายจำลอง แก้วไทรนันท์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

Wonderland Playground Co., Ltd.
บริษัท วันเดอร์แลนด์ เพลย์กราวด์ จำกัด

ประโยชน์ :

1. ทำให้กล้ามเนื้อขา-ข้อเข่าแข็งแรง
2. เพื่อทำให้หัวใจสูบฉีดโลหิตได้ดีขึ้น


ข้อควรระวัง

ห้ามเล่นผิดวิธี อาจทำให้เกิดอันตรายได้ เด็กอายุต่ำกว่า 6 ขวบ

ควรอยู่ในความดูแลของผู้ปกครอง

องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล www.thongmongkol.go.th
19/12/2565 08:56:57

คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง



รายละเอียดโครงสร้างประกอบด้วย :

ลำดับ	รายการ	วัสดุ	รายละเอียด
1	โครงสร้างหลัก	เหล็ก	เหล็กท่อกลมชุบกัลวาไนซ์ ขนาด ø ไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว , 2 นิ้ว และเหล็กกล่อง ขนาดไม่น้อยกว่า 7 x 3 ซม. ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม.
2	โครงสร้างรอง	เหล็ก	เหล็กท่อกลมชุบกัลวาไนซ์ ขนาด ø ไม่น้อยกว่า 1.2 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม.
3	แป้นเหยียบ	ฝาเหล็กครึ่งวงกลม	ปั้มขึ้นรูปทรงโดม สำหรับนวดฝ่าเท้า ขนาด ø ไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว.
4	ฝาปิดขา	พลาสติก	ทำจากพลาสติก LLDPE ทรงครึ่งวงกลม (แบบสวมใน)
5	สี	โพลียูรีเทรน (PU)	เป็นสีทับหน้าอคิลิคโพลียูรีเทรนชนิดสองส่วนผสมสี A เป็นอคิลิคโพลีอัล ส่วนสี B เป็นยูรีเทรนไฮ้ - ความเงาทนทานต่อสภาพอากาศและแสง UV เหมาะกับงานโลหะ
6	การติดตั้ง	-	การติดตั้งด้วยพุกยึดพื้นไม่น้อยกว่า 4 ตัว

หมายเหตุ : รูปแบบโครงสร้าง และสีของอุปกรณ์ อาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม

ขนาด กว้าง 1.00 เมตร ยาว 1.00 เมตร สูง 0.80 เมตร

เครื่องลดหน้าท้อง

ข้อแนะนำการใช้ :

1. เอนหลังพิงท่อเป๊ปกลม โดยขาพาดที่แกนด้านหน้า 2 ระดับ เพื่อทรงตัว
2. ยืดลำตัวในลักษณะเอนไปด้านหลังเพื่อให้ท่อทรงกลมดัดแผ่นหลัง เพื่อคลายเส้น
3. นวดฝ่าเท้าโดยการยืนบนเป็นนุน และใช้มือจับคานจับย่ำฝ่าเท้าสลับไป-มา
4. ทำมากน้อยตามความต้องการ

(นายจำลอง แก้วไทรนันท์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

Wonderland Playground Co., Ltd
บริษัท วันเดอร์แลนด์ เพลย์กราวด์ จำกัด

ประโยชน์ :


1. เพื่อคลายเส้น-ลำตัว-แก้ปวดหลัง
2. เพื่อนวดฝ่าเท้าให้หายปวดเมื่อย

ข้อควรระวัง

ห้ามเล่นผิดวิธี อาจทำให้เกิดอันตรายได้ เด็กอายุต่ำกว่า 6 ขวบ ควรอยู่ในความดูแลของผู้ปกครอง

องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล www.thongmongkol.go.th
19/12/2565 08:56:57

คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง



ขนาด กว้าง 1.00 เมตร ยาว 1.00 เมตร สูง 0.80 เมตร

เครื่องออกกำลังขา

รายละเอียดโครงสร้างประกอบด้วย :

ลำดับ	รายการ	วัสดุ	รายละเอียด
1	โครงสร้างหลัก	เหล็ก	เหล็กท่อกลมชุบกัลวาไนซ์ ขนาด ø ไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม. ตุ้มถ่วงน้ำหนักบริหารข้อเข่า ทำจากเหล็กท่อกลม ขนาด ø ไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว
2	โครงสร้างรอง	เหล็ก	เหล็กท่อกลมชุบกัลวาไนซ์ ขนาด ø ไม่น้อยกว่า 1.2 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม.
3	ที่พิง	พลาสติก	ทำจากพลาสติก LLDPE ทรงสี่เหลี่ยม ขนาดไม่น้อยกว่า 28 x 35 ซม. หนาไม่น้อยกว่า 5 ซม.
4	ที่นั่ง	พลาสติก	ทำจากพลาสติก LLDPE ทรงสี่เหลี่ยม ขนาดไม่น้อยกว่า 28 x 35 ซม. หนาไม่น้อยกว่า 5 ซม.
5	ปลอกมือจับ	ยางสังเคราะห์	ยางสังเคราะห์ ทรงกระบอก (แบบอ่อน)
6	ฝาปิดขา	พลาสติก	ทำจากพลาสติก LLDPE ทรงครึ่งวงกลม (แบบสวมใน)
7	สี	โพลียูรีเทรน (PU)	เป็นสีทับหน้าอคิลิคโพลียูรีเทรนชนิดสองส่วนผสมสี A เป็นอคิลิคโพลีอัล ส่วนสี B เป็นยูรีเทรนไฮ้ - ความเงาทนทานต่อสภาพอากาศและแสง UV เหมาะกับงานโลหะ
8	การติดตั้ง	-	การติดตั้งด้วยพุกยึดพื้นไม่น้อยกว่า 4 ตัว

หมายเหตุ : รูปแบบโครงสร้าง และสีของอุปกรณ์ อาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม

ข้อแนะนำการใช้ :

1. นั่งลงบนเบาะหลังพิงพนักพิง มือจับด้ามจับข้างลำตัวทั้งสองข้างให้มั่น
2. ใช้ข้อเท้าทั้งสองข้างยกตุ้มน้ำหนัก ขึ้น-ลง สลับไปมา
3. ทำเซ็ตละ 10 ครั้ง รวม 3 เซ็ต

(นายจำลอง แก้วไทรนันท์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

Wonderland Playground Co.,Ltd
บริษัท วันเดอร์แลนด์ เพลย์กราวด์ จำกัด

ประโยชน์ :

1. ทำให้กล้ามเนื้อขาแข็งแรง
2. ช่วยลดอาการปวดเข่า


ข้อควรระวัง

ห้ามเล่นผิดวิธี อาจทำให้เกิดอันตรายได้ เด็กอายุต่ำกว่า 6 ขวบ

ควรอยู่ในความดูแลของผู้ปกครอง

องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล www.thongmongkol.go.th
19/12/2565 08:56:57

คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง



รายละเอียดโครงสร้างประกอบด้วย :

ลำดับ	รายการ	วัสดุ	รายละเอียด
1	โครงสร้างหลัก	เหล็ก	เหล็กท่อกลมชุบกัลวาไนซ์ ขนาด ø ไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม.
2	โครงสร้างรอง	เหล็ก	เหล็กท่อกลมชุบกัลวาไนซ์ ขนาด ø ไม่น้อยกว่า 1.2 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม.
3	ล้อปั่น	เหล็กเพลท	ทำจากเหล็กเพลท ทรงกลม ขนาด ø ไม่น้อยกว่า 40 ซม. ความหนาไม่น้อยกว่า 9 มม.
4	ที่นั่ง	พลาสติก	พลาสติก LLDPE ทรงอานจักรยาน ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 30 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 35 ซม. หนาไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว
5	ปลอกมือจับ	ยางสังเคราะห์	ยางสังเคราะห์ ทรงกระบอก (แบบอ่อน)
6	ฝาปิดขา	พลาสติก	ทำจากพลาสติก LLDPE ทรงครึ่งวงกลม (แบบสวมใน)
7	สี	โพลียูรีเทรน (PU)	เป็นสีทับหน้าอคิลิคโพลียูรีเทรนชนิดสองส่วนผสมสี A เป็นอคิลิคโพลียัล ส่วนสี B เป็นยูรีเทรนไฮ้ - ความเงาทนทานต่อสภาพอากาศและแสง UV เหมาะกับงานโลหะ
8	การติดตั้ง	-	การติดตั้งด้วยพุกยึดพื้นไม่น้อยกว่า 4 ตัว

หมายเหตุ : รูปแบบโครงสร้าง และสีของอุปกรณ์ อาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม

ขนาด กว้าง 1.00 เมตร ยาว 1.00 เมตร สูง 0.90 เมตร

เครื่องออกกำลังกายข้อเข่า จักรยานล้อเหล็ก

ข้อแนะนำการใช้ :

1. นั่งบนเบาะพร้อมกับใช้มือจับค้ามจับทั้งสองข้างให้มั่น
2. ใช้เท้าปั่นบันไดที่ล้อเหล็กเหมือนปั่นจักรยาน ช้า-เร็ว ตามความต้องการ
3. ปั่นประมาณครั้งละ 15 นาที

(นายจำลอง แก้วไทรนันท์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

ประโยชน์ :

1. ทำให้กล้ามเนื้อขา-ข้อเข่าแข็งแรง
2. เพื่อทำให้หัวใจสูบฉีดโลหิตได้ดีขึ้น


ข้อควรระวัง

ห้ามเล่นผิดวิธี อาจทำให้เกิดอันตรายได้ เด็กอายุต่ำกว่า 6 ขวบ ควรอยู่ในความดูแลของผู้ปกครอง

Wanderland Playground Co., Ltd
บริษัท วันเดอร์แลนด์ เพลย์กราวน์ จำกัด

องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล www.thongmongkol.go.th
19/12/2565 08:56:57

คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง



ขนาด กว้าง 1.00 เมตร ยาว 1.00 เมตร สูง 1.60 เมตร

เครื่องบริหารไหล่และขาแบบเดี่ยว

รายละเอียดโครงสร้างประกอบด้วย :

ลำดับ	รายการ	วัสดุ	รายละเอียด
1	โครงสร้างหลัก	เหล็ก	เหล็กท่อกลมชุบกัลวาไนซ์ ขนาด ø ไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม.
2	โครงสร้างรอง	เหล็ก	เหล็กท่อกลมชุบกัลวาไนซ์ ขนาด ø ไม่น้อยกว่า 1.5 นิ้ว , 1.2 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม.
3	คานรองเหยียบ	เหล็กกล่อง	เหล็กกล่อง ขนาดไม่น้อยกว่า 7 x 3 ซม. ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม.
4	ที่เหยียบ	พลาสติก	ทำจากพลาสติก LLDPE ทรงวงรี ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 13 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 33 ซม. หนาไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว มีปุ่มสำหรับนวดฝ่าเท้า
5	ปลอกมือจับ	ยางสังเคราะห์	ยางสังเคราะห์ ทรงกระบอก (แบบอ่อน)
6	ฝาปิดขา	พลาสติก	ทำจากพลาสติก LLDPE ทรงกรึ่งวงกลม (แบบสวมใน)
7	สี	โพลียูรีเทรน (PU)	เป็นสีทับหน้าอคิลิคโพลียูรีเทรนชนิดสองส่วนผสมสี A เป็นอคิลิคโพลีอัล ส่วนสี B เป็นยูรีเทรนไฮ้ - ความเงาทนทานต่อสภาพอากาศและแสง UV เหมาะกับงานโลหะ
8	การติดตั้ง	-	การติดตั้งด้วยพุกยึดพื้นไม่น้อยกว่า 4 ตัว

หมายเหตุ : รูปแบบโครงสร้าง และสีของอุปกรณ์ อาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม

ข้อแนะนำการใช้ :

1. ใช้มือจับด้ามกันโยกทั้งซ้าย-ขวาให้มั่น
2. ขึ้นยืนและเหยียบที่เหยียบซ้าย-ขวา
3. แกว่งขา-โยกแขน สลับไป-มา
4. ทำต่อเนื่อง 15-20 นาที

ประโยชน์ :

1. ทำให้กล้ามเนื้อขาแข็งแรง
2. ทำให้กล้ามเนื้อแขน-หัวไหล่แข็งแรง

ข้อควรระวัง


ห้ามเล่นผิดวิธี อาจทำให้เกิดอันตรายได้ เด็กอายุต่ำกว่า 6 ขวบ ควรอยู่ในความดูแลของผู้ปกครอง

(นายจำลอง แก้วไทรนันท์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

Wonderland Playground Co., Ltd
บริษัท วันเดอร์แลนด์ เพลย์กราวด์ จำกัด

องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล www.thongmongkol.go.th
19/12/2565 08:56:57

คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง



รายละเอียดโครงสร้างประกอบด้วย :

ลำดับ	รายการ	วัสดุ	รายละเอียด
1	โครงสร้างหลัก	เหล็ก	เหล็กท่อกลมชุบกัลวาไนซ์ ขนาด ø ไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม.
2	โครงสร้างรอง	เหล็ก	เหล็กท่อกลมชุบกัลวาไนซ์ ขนาด ø ไม่น้อยกว่า 1.5 นิ้ว , 1.2 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม.
3	ที่เหยียบ	พลาสติก	พลาสติก LLDPE ทรงวงรี ขนาด กว้างไม่น้อยกว่า 13 เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า 33 เซนติเมตร หนาไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว มีปุ่มสำหรับนวดฝ่าเท้า
4	ฝาปิดขา	พลาสติก	ทำจากพลาสติก LLDPE ทรงครึ่งวงกลม (แบบสวมใน)
5	สี	โพลียูรีเทรน (PU)	เป็นสีทับหน้าอคิลิคโพลียูรีเทรนชนิดสองส่วนผสมสี A เป็นอคิลิคโพลีอัล ส่วนสี B เป็นยูรีเทรนให้ - ความเงาทนทานต่อสภาพอากาศและแสง UV เหมาะกับงานโลหะ
6	การติดตั้ง	-	การติดตั้งด้วยพุกยึดพื้นไม่น้อยกว่า 4 ตัว

หมายเหตุ : รูปแบบโครงสร้าง และสีของอุปกรณ์ อาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม

ขนาด กว้าง 1.00 เมตร ยาว 1.00 เมตร สูง 0.90 เมตร

เครื่องสลับเท้าเดินอากาศ

ข้อแนะนำการใช้ :

1. ใช้มือทั้งสองข้างจับตามจับด้านหน้าให้มั่น
2. ขึ้นยืนบนแผ่นรองเท้าทั้งสองข้างทรงตัวให้ดี
3. แกว่งขาก้าวเดินสลับไป-มา อย่างต่อเนื่องจากช้าไปหาเร็ว
4. เดินไปเรื่อยๆ ประมาณ 10-20 นาที

(นายจำลอง แก้วไทรนันท์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

Wonderland Playground Co., Ltd.
บริษัท วันเดอร์แลนด์ เพลย์กราวด์ จำกัด

ประโยชน์ :


1. ทำให้กล้ามเนื้อขา-ข้อสะโพกแข็งแรง
2. ทำให้การทรงตัวดีขึ้น

ข้อควรระวัง

ห้ามเล่นผิดวิธี อาจทำให้เกิดอันตรายได้ เด็กอายุต่ำกว่า 6 ขวบ ควรอยู่ในความดูแลของผู้ปกครอง

องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล www.thongmongkol.go.th
19/12/2565 08:56:57

คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง



ขนาด กว้าง 1.00 เมตร ยาว 1.00 เมตร สูง 0.80 เมตร

เครื่องบริหารข้อเข่า จักรยานล้อเหล็ก แบบเบา

รายละเอียดโครงสร้างประกอบด้วย :

ลำดับ	รายการ	วัสดุ	รายละเอียด
1	โครงสร้างหลัก	เหล็ก	เหล็กท่อกลมชุบกัลวาไนซ์ ขนาด ø ไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม.
2	โครงสร้างรอง	เหล็ก	เหล็กท่อกลมชุบกัลวาไนซ์ ขนาด ø ไม่น้อยกว่า 1.2 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม.
3	ล้อปั่น	เหล็กเพลท	ทำจากเหล็กเพลท ทรงกลม ขนาด ø ไม่น้อยกว่า 40 ซม. ความหนาไม่น้อยกว่า 9 มม.
4	ที่พิง	พลาสติก	ทำจากพลาสติก LLDPE ทรงสี่เหลี่ยม ขนาดไม่น้อยกว่า 28 x 35 ซม. หนาไม่น้อยกว่า 5 ซม.
5	ที่นั่ง	พลาสติก	ทำจากพลาสติก LLDPE ทรงสี่เหลี่ยม ขนาดไม่น้อยกว่า 28 x 35 ซม. หนาไม่น้อยกว่า 5 ซม.
6	ปลอกมือจับ	ยางสังเคราะห์	ยางสังเคราะห์ ทรงกระบอก (แบบอ่อน)
7	ฝาปิดขา	พลาสติก	ทำจากพลาสติก LLDPE ทรงครึ่งวงกลม (แบบสวมใน)
8	สี	โพลียูรีเทรน (PU)	เป็นสีทับหน้าอคิลิคโพลียูรีเทรนชนิดสองส่วนผสมสี A เป็นอคิลิคโพลีอัล ส่วนสี B เป็นยูรีเทรนไฮ้ - ความเงาทนทานต่อสภาพอากาศและแสง UV เหมาะกับงานโลหะ
9	การติดตั้ง	-	การติดตั้งด้วยพุกยึดพื้นไม่น้อยกว่า 4 ตัว

หมายเหตุ : รูปแบบโครงสร้าง และสีของอุปกรณ์ อาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม

ข้อแนะนำการใช้ :

1. นั่งบนเบาะพิงพนักพร้อมกับใช้มือจับด้ามจับทั้งสองข้างให้มั่น
2. ใช้เท้าปั่นบันไดที่ล้อเหล็กเหมือนปั่นจักรยาน ช้า-เร็ว ตามความต้องการ
3. ปั่นประมาณครั้งละ 15 นาที

(นายจำลอง แก้วไทรนันท์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

Wonderland Playground Co.,Ltd
บริษัท วันเดอร์แลนด์ เพลย์กราวด์ จำกัด

ประโยชน์ :

1. ทำให้กล้ามเนื้อขา-ข้อเข่าแข็งแรง
2. เพื่อทำให้หัวใจสูบฉีดโลหิตได้ดีขึ้น

ข้อควรระวัง

ห้ามเล่นผิดวิธี อาจทำให้เกิดอันตรายได้ เด็กอายุต่ำกว่า 6 ขวบ ควรอยู่ในความดูแลของผู้ปกครอง

องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล www.thongmongkol.go.th
19/12/2565 08:56:57

คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง



ขนาด กว้าง 1.00 เมตร ยาว 1.00 เมตร สูง 1.00 เมตร

เครื่องบริหารแขน-ไหล่ แบบดันยกน้ำหนัก

รายละเอียดโครงสร้างประกอบด้วย :

ลำดับ	รายการ	วัสดุ	รายละเอียด
1	โครงสร้างหลัก	เหล็ก	เหล็กท่อกลมชุบกัลวาไนซ์ ขนาด ๑ ไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม.
2	โครงสร้างรอง	เหล็ก	เหล็กท่อกลมชุบกัลวาไนซ์ ขนาด ๑ ไม่น้อยกว่า 1.2 นิ้ว , 1 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม.
3	ตุ้มน้ำหนัก	เหล็กหล่อ	หุ้มด้วยพลาสติก LLDPE เพื่อกันสนิม ทรงกลม ขนาด ๑ ไม่น้อยกว่า 26 ซม. ความหนาไม่น้อยกว่า 3.5 ซม.จำนวน 2 ลูก น้ำหนักรวมไม่ต่ำกว่า 12 กก. (เป็นลูกน้ำหนักที่ใช้ตามโรงยิมมาตรฐานทั่วไป)
4	ที่นั่ง	พลาสติก	ทำจากพลาสติก LLDPE ทรงสี่เหลี่ยม ขนาดไม่น้อยกว่า 28 x 35 ซม. หนาไม่น้อยกว่า 5 ซม.
5	ที่พิง	พลาสติก	ทำจากพลาสติก LLDPE ทรงสี่เหลี่ยม ขนาดไม่น้อยกว่า 28 x 35 ซม. หนาไม่น้อยกว่า 5 ซม.
6	ที่เหยียบ	พลาสติก	ทำจากพลาสติก LLDPE ทรงวงรี ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 13 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 33 ซม. หนาไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว มีปุ่มสำหรับนวดฝ่าเท้า
7	ปลอกมือจับ	ยางสังเคราะห์	ยางสังเคราะห์ ทรงกระบอก (แบบอ่อน)
8	ฝาปิดขา	พลาสติก	ทำจากพลาสติก LLDPE ทรงครึ่งวงกลม (แบบสวมใน)
9	สี	โพลียูรีเทรน (PU)	เป็นสีทับหน้าอคิลิกโพลียูรีเทรนชนิดสองส่วนผสมสี A เป็นอคิลิกโพลียัล ส่วนสี B เป็นยูรีเทรนไฮ้ - ความเงาทนทานต่อสภาพอากาศและแสง UV เหมาะกับงานโลหะ
10	การติดตั้ง	-	การติดตั้งด้วยพุกยึดพื้นไม่น้อยกว่า 4 ตัว

หมายเหตุ : รูปแบบโครงสร้าง และสีของอุปกรณ์ อาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม

ข้อแนะนำการใช้ :

1. นั่งบนเบาะพร้อมกับใช้มือจับด้ามจับให้มั่น ใช้เท้าเหยียบที่ตานรองเท้าด้านหน้า
2. ดันด้ามจับไปด้านหน้าช้าๆ แล้วค่อยๆ ปล่อยกลับที่เดิม ทำเซ็ตละ 10 ครั้ง รวม 3 เซ็ต

(นายจำลอง แก้วไทรนันท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

Wonderland Playground Co., Ltd.

บริษัท วันเดอร์แลนด์ เพลย์กราวด์ จำกัด

ประโยชน์ :

1. ทำให้กล้ามเนื้อหลังแขนแข็งแรง
1. ทำให้กล้ามหน้าอกแข็งแรง

ข้อควรระวัง

ห้ามเล่นผิดวิธี อาจทำให้เกิดอันตรายได้ เด็กอายุต่ำกว่า 6 ขวบ

ควรอยู่ในความดูแลของผู้ปกครอง

องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล www.thongmongkol.go.th
19/12/2565 08:56:57